PROXIVOLT
VOTRE SPÉCIALISTE BATTERIE

TECH POWER EVOLUTION

FICHE TECHNIQUE 519.13.FS

Référence	519.13.FS
Gamme	Moto
Technologie	SLA

INFORMATIONS TECHNIQUES

Volts	12V	Type de bac	PP (polypropylène)
Capacité	20Ah	Type de couvercle	AGM SLA
Puissance	275A (EN)	Borne positive	Droite
Dimensions (L x l x h)	181 x 76 x 167 (mm)	Type de borne	H
Transport	Maritime : UN2794	Poids	5.90kg
Classification	Classe 8	Réglementation	Routier : Normal



Type de borne



PROXIVOLT
VOTRE SPÉCIALISTE BATTERIE

3 avenue Gutenberg • 77600 Bussy-st-Georges
Tél. 01 71 58 26 10 • Fax. 01 71 58 26 15
commande@proxitech.com • www.proxitech.com

PROXIVOLT
VOTRE SPÉCIALISTE BATTERIE

TECH POWER EVOLUTION

FICHE TECHNIQUE TPZ6.S

Référence	TPZ6.S
Gamme	Moto
Technologie	SLA

INFORMATIONS TECHNIQUES

Volts	12V	Type de bac	PP (polypropylène)
Capacité	6Ah	Type de couvercle	AGM SLA
Puissance	70A (EN)	Borne positive	Droite
Dimensions (L x l x h)	110 x 70 x 107 (mm)	Type de borne	B
Transport	Maritime : UN2794	Poids	2.03kg
Classification	Classe 8	Réglementation	Routier : Normal



Type de borne



PROXIVOLT
VOTRE SPÉCIALISTE BATTERIE
3 avenue Gutenberg • 77600 Bussy-st-Georges
Tél. 01 71 58 26 10 • Fax. 01 71 58 26 15
commande@proxitech.com • www.proxitech.com

PROXIVOLT
VOTRE SPÉCIALISTE BATTERIE

TECH POWER EVOLUTION

FICHE TECHNIQUE TPZ7.S

Référence	TPZ7.S
Gamme	Moto
Technologie	SLA

INFORMATIONS TECHNIQUES

Volts	12V	Type de bac	PP (polypropylène)
Capacité	6Ah	Type de couvercle	AGM SLA
Puissance	90A (EN)	Borne positive	Droite
Dimensions (L x l x h)	113 x 70 x 107 (mm)	Type de borne	B
Transport	Maritime : UN2794	Poids	2.00kg
Classification	Classe 8	Réglementation	Routier : Normal



Type de borne



PROXIVOLT
VOTRE SPÉCIALISTE BATTERIE
3 avenue Gutenberg • 77600 Bussy-st-Georges
Tél. 01 71 58 26 10 • Fax. 01 71 58 26 15
commande@proxitech.com • www.proxitech.com

PROXIVOLT
VOTRE SPÉCIALISTE BATTERIE

TECH POWER EVOLUTION

FICHE TECHNIQUE TPZ10.S

Référence	TPZ10.S
Gamme	Moto
Technologie	SLA

INFORMATIONS TECHNIQUES

Volts	12V	Type de bac	PP (polypropylène)
Capacité	10Ah	Type de couvercle	AGM SLA
Puissance	190A (EN)	Borne positive	Gauche
Dimensions (L x l x h)	150 x 87 x 93 (mm)	Type de borne	B
Transport	Maritime : UN2794	Poids	3.05kg
Classification	Classe 8	Réglementation	Routier : Normal



Type de borne



PROXIVOLT
VOTRE SPÉCIALISTE BATTERIE
3 avenue Gutenberg • 77600 Bussy-st-Georges
Tél. 01 71 58 26 10 • Fax. 01 71 58 26 15
commande@proxitech.com • www.proxitech.com

PROXIVOLT
VOTRE SPÉCIALISTE BATTERIE

TECH POWER EVOLUTION

FICHE TECHNIQUE TPZ12.S

Référence	TPZ12.S
Gamme	Moto
Technologie	SLA

INFORMATIONS TECHNIQUES

Volts	12V	Type de bac	PP (polypropylène)
Capacité	12Ah	Type de couvercle	AGM SLA
Puissance	210A (EN)	Borne positive	Gauche
Dimensions (L x l x h)	151 x 88 x 107 (mm)	Type de borne	B
Transport	Maritime : UN2794	Poids	3.5kg
Classification	Classe 8	Réglementation	Routier : Normal



Type de borne



PROXIVOLT
VOTRE SPÉCIALISTE BATTERIE
3 avenue Gutenberg • 77600 Bussy-st-Georges
Tél. 01 71 58 26 10 • Fax. 01 71 58 26 15
commande@proxitech.com • www.proxitech.com

PROXIVOLT
VOTRE SPÉCIALISTE BATTERIE

TECH POWER EVOLUTION

FICHE TECHNIQUE TPZ14.S

Référence	TPZ14.S
Gamme	Moto
Technologie	SLA

INFORMATIONS TECHNIQUES

Volts	12V	Type de bac	PP (polypropylène)
Capacité	14Ah	Type de couvercle	AGM SLA
Puissance	230A (EN)	Borne positive	Gauche
Dimensions (L x l x h)	150 x 87 x 110 (mm)	Type de borne	B
Transport	Maritime : UN2794	Poids	3.57kg
Classification	Classe 8	Réglementation	Routier : Normal



Type de borne



PROXIVOLT
VOTRE SPÉCIALISTE BATTERIE
3 avenue Gutenberg • 77600 Bussy-st-Georges
Tél. 01 71 58 26 10 • Fax. 01 71 58 26 15
commande@proxitech.com • www.proxitech.com

PROXIVOLT
VOTRE SPÉCIALISTE BATTERIE

TECH POWER EVOLUTION

FICHE TECHNIQUE YT7B.4

Référence	YT7B.4
Gamme	Moto
Technologie	SLA

INFORMATIONS TECHNIQUES

Volts	12V	Type de bac	PP (polypropylène)
Capacité	7Ah	Type de couvercle	AGM SLA
Puissance	110A (EN)	Borne positive	Gauche
Dimensions (L x l x h)	151 x 65 x 93 (mm)	Type de borne	B
Transport	Maritime : UN2794	Poids	2.3kg
Classification	Classe 8	Réglementation	Routier : Normal



Type de borne



PROXIVOLT
VOTRE SPÉCIALISTE BATTERIE
3 avenue Gutenberg • 77600 Bussy-st-Georges
Tél. 01 71 58 26 10 • Fax. 01 71 58 26 15
commande@proxitech.com • www.proxitech.com

PROXIVOLT
VOTRE SPÉCIALISTE BATTERIE

TECH POWER EVOLUTION

FICHE TECHNIQUE YT9B.4

Référence	YT9B.4
Gamme	Moto
Technologie	SLA

INFORMATIONS TECHNIQUES

Volts	12V	Type de bac	PP (polypropylène)
Capacité	8Ah	Type de couvercle	AGM SLA
Puissance	120A (EN)	Borne positive	Gauche
Dimensions (L x l x h)	151 x 70 x 105 (mm)	Type de borne	E
Transport	Maritime : UN2794	Poids	2.85kg
Classification	Classe 8	Réglementation	Routier : Normal



Type de borne



PROXIVOLT
VOTRE SPÉCIALISTE BATTERIE
3 avenue Gutenberg • 77600 Bussy-st-Georges
Tél. 01 71 58 26 10 • Fax. 01 71 58 26 15
commande@proxitech.com • www.proxitech.com

PROXIVOLT
VOTRE SPÉCIALISTE BATTERIE

TECH POWER EVOLUTION

FICHE TECHNIQUE YT12B.4

Référence	YT12B.4
Gamme	Moto
Technologie	SLA

INFORMATIONS TECHNIQUES

Volts	12V	Type de bac	PP (polypropylène)
Capacité	12Ah	Type de couvercle	AGM SLA
Puissance	170A (EN)	Borne positive	Gauche
Dimensions (L x l x h)	150 x 70 x 130 (mm)	Type de borne	E
Transport	Maritime : UN2794	Poids	3.65kg
Classification	Classe 8	Réglementation	Routier : Normal



Type de borne



PROXIVOLT
VOTRE SPÉCIALISTE BATTERIE
3 avenue Gutenberg • 77600 Bussy-st-Georges
Tél. 01 71 58 26 10 • Fax. 01 71 58 26 15
commande@proxitech.com • www.proxitech.com

PROXIVOLT
VOTRE SPÉCIALISTE BATTERIE

TECH POWER EVOLUTION

FICHE TECHNIQUE YT14B.4

Référence	YT14B.4
Gamme	Moto
Technologie	SLA

INFORMATIONS TECHNIQUES

Volts	12V	Type de bac	PP (polypropylène)
Capacité	12Ah	Type de couvercle	AGM SLA
Puissance	210A (EN)	Borne positive	Gauche
Dimensions (L x l x h)	151 x 70 x 147 (mm)	Type de borne	E
Transport	Maritime : UN2794	Poids	4.08kg
Classification	Classe 8	Réglementation	Routier : Normal



Type de borne



PROXIVOLT
VOTRE SPÉCIALISTE BATTERIE
3 avenue Gutenberg • 77600 Bussy-st-Georges
Tél. 01 71 58 26 10 • Fax. 01 71 58 26 15
commande@proxitech.com • www.proxitech.com